

Ekonomiczne i niedrogie kolorowe urządzenia wielofunkcyjne



Wysoka jakość kolorowych wydruków i kopii

Jeśli poszukujesz niezawodnych i ekonomicznych kolorowych urządzeń wielofunkcyjnych to Nashuatec GX3000S/3000SF oraz GX3050SFN są idealnym wyborem. Łączą bowiem w sobie innowacyjną technologię drukowania GelSprinter™ z niskimi kosztami eksploatacji, mnogością funkcji oraz wysoką jakością wydruków. Możesz dokonać wyboru pomiędzy modelem podstawowym oferującym funkcje kopiowania, drukowania i skanowania, lub też modelem z funkcją faksu, bądź wersją dodatkowo wyposażoną w interfejs Ethernet.

Urządzenia Nashuatec GX3000S/3000SF/3050SFN łączą w sobie:

- niskie koszty posiadania i eksploatacji
- bogatą funkcjonalność
- wysoką jakość wydruków kolorowych
- funkcję Level Color™ obniżającą koszt wydruków kolorowych do poziomu odbitek monochromatycznych
- szybki automatyczny druk dwustronny

Technologia GelSprinter

Technologia GelSprinter™ powstała w celu zniwelowania niedogodności druku atramentowego. Zapewnia błyskawiczne schnięcie barwnika, co przekłada się na zwiększenie wydajności, szybszy druk dwustronny oraz znacznie dłuższą trwałość wydruków. Technologia ta zapewnia również lepszą jakość wydruków na standardowym papierze biurowym, dodatkowo wpływając na obniżenie kosztów eksploatacji. Na koszty wpływa również wprowadzenie specjalnego trybu drukowania dokumentów kolorowych – Level Color™, który zachowuje pełną jakość elementów monochromatycznych, a ogranicza nasycenie elementów kolorowych.

Błyskawiczne wydruki

W urządzeniach wielofunkcyjnych Nashuatec GX3000S/3000SF/3050SFN zastosowane zostały nowatorskie technologie pozwalające na maksymalne przyśpieszenie szybkości drukowania. Użyto szerokich głowic drukujących, które w jednym przebiegu potrafią zadrukować jednorazowo większy obszar papieru. System przemieszczania papieru w urządzeniu zbudowany został w oparciu o elektrostatyczny pas transportu, co pozwala na drukowanie na grubszych nośnikach bez znaczącego pogorszenia wydajności i bez ryzyka uszkodzenia głowicy drukującej. Dzięki tym ulepszeniom:

- szybkość drukowania ciągłego wynosi do 29 stron na minutę w trybie mono, jak i kolorowym
- pierwszą stronę wydruku uzyskujemy po 8 sekundach, a pierwszą kopię po mniej niż 13 sekundach
- automatyczny moduł druku dwustronnego nie powoduje obniżenia wydajności urządzenia

GX3000s/3000sF/3050sFN



Łatwość podłączenia i obsługi

Nashuatec GX3000S/3000SF/3050SFN cechują się wyjątkowo przejrzystym panelem użytkownika, wspomagając codzienną pracę również tych mniej doświadczonych użytkowników poprzez:

- funkcjonalne, jasno opisane sekcje na panelu użytkownika
- sterownik drukarki RPCS obsługiwany za pomocą przejrzystych ikon
- konstrukcję urządzenia maksymalnie ułatwiającą wymianę materiałów eksploatacyjnych bez groźby uszkodzenia jakichkolwiek części urządzenia



Ulepszona funkcjonalność

- szybkie skanowanie oryginałów i ich dystrybucja za pomocą funkcji skanowania do wiadomości e-mail lub na serwer FTP
- redukcja kosztów papieru poprzez wysyłanie faksów za pomocą funkcji Internet Fax oraz LAN Fax
- wygodne kopiowanie, skanowanie i faksowanie dwustronnych dokumentów dzięki automatycznemu, odwracającemu podajnikowi dokumentów (GX3000SF/3050SFN)
- praktyczna funkcja licznika, działającego w każdym z trybów urządzenia
- system powiadamiania administratorów urządzenia o występujących zdarzeniach działający poprzez pocztę elektroniczną

Obsługa wielu rodzajów nośników

Nowe urządzenia Nashuatec obsługują zaskakująco wiele typów nośników, a dzięki temu praca w biurze staje się bardziej elastyczna. Nie ma już bowiem konieczności korzystania z wielu wyspecjalizowanych urządzeń. Maszyny obsługują materiały transparentne, etykiety, papier pochodzący z powtórnego przetworzenia, a również papiery grube (nawet do 255g/m²) oraz koperty. Co więcej, urządzenia wyposażone można w dodatkową kasetę na papier o pojemności 500 arkuszy, która skutecznie ograniczy konieczność częstego dodawania papieru do urządzenia.



Trwałość i pewność użytkowania

Urządzenia Nashuatec zbudowane są w oparciu o lata doświadczeń związanych z konstruowaniem wydajnych kopiarek biurowych i urządzeń wielofunkcyjnych. To gwarantuje, że drukarki i urządzenia wielofunkcyjne Nashuatec będą służyły w Twoim biurze przez długi okres czasu, zapewniając pewność działania i stałą, najwyższą jakość drukowanych prac. Urządzenia Nashuatec są objęte godnym zaufania programem serwisowym świadczonym poprzez sieć profesjonalnych punktów.

DRUKARKA

Szybkość drukowania ciągłego	do 29 stron na minutę mono/kolor
Czas przejścia do pełnej gotowości	mniej niż 35 sekund
Języki druku	GX3000S/3000SF: RPS Raster GX3050SFN: RPS Raster, PCL5c, PCL6
Rozdzielczość	ekwivalent 3600x1200dpi
Interfejsy	GX3000S/3000SF: USB 2.0 opcjonalnie Ethernet 10/100 GX3050SFN: USB 2.0, Ethernet 10/100
Pojemność podajników papieru	250 arkuszy, maksymalnie 850 arkuszy
Pojemność tacy odbiorczej	150 arkuszy
Format papieru	A6 – A4
Gramatura papieru	standardowa kasetka na papier: 60 – 163g/m ² opcjonalna kasetka na papier: 60 - 105g/m ² opcjonalny podajnik ręczny: 60 - 255g/m ²
Wymiary	GX3000S: 436 x 490,5 x 366mm GX3000SF/3050SFN: 436 x 490,5 x 431mm
Waga	GX3000S: mniej niż 20,5kg GX3000SF: mniej niż 23,5kg GX3050SFN: mniej niż 23,7kg
Źródło zasilania	220 – 240V, 50 – 60Hz
Zużycie energii	maksymalnie 65W, 10,8W w trybie oszczędzania energii
Protokoły sieciowe	TCP/IP
Obsługiwane systemy sieciowe	Windows® 98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003/ Vista, Mac OS X 10.3 lub późniejszy

KOPIARKA

Proces kopiowania	czterokolorowy, żelowy system piezoelektryczny Liquid Gel™
Szybkość kopiowania	do 29 stron na minutę mono/kolor
Rozdzielczość	digitalizacja: 600dpi drukowanie: 600x1200dpi
Wielokrotne kopiowanie	do 99 kopii
Skalowanie	25 – 400% (w krokach co 1%)
Pamięć kopiarki	GX3000S: 32MB GX3000SF/3050SFN: 96MB

SKANER

Szybkość skanowania	8,5/3,5 oryginałów na minutę mono/kolor
Rozdzielczość	1200dpi
Format oryginału	B5 – A4
Typy plików wyjściowych	PDF/JPEG/TIFF
Sterowniki	sieciowy, TWAIN
Skanowanie do e-mail	SMTP, TCP/IP
Ilość adresów docelowych	GX3000S: maksymalnie 100 na transmisję GX3000SF/3050SFN: maksymalnie 130 na transmisję
Ilość przechowywanych adresów docelowych	maksymalnie 120
Książka adresowa	dostępna z panelu użytkownika lub poprzez protokół LDAP
Skanowanie do folderu	poprzez protokół FTP
Ilość adresów docelowych FTP	maksymalnie 1 folder na pracę

FAKS (GX3000SF/3050SFN)

Typ linii	PSTN, PBX
Kompatybilność	ITU-T (CCITT) G3, ITU-T (T.37) Internet fax
Funkcja LAN Faks	Tak
Szybkość modemu	maksymalnie 33,6Kbps
Rozdzielczość	200x100/200/400dpi
Metody kompresji	MH, MR, MMR, JPEG, JBIG
Szybkość skanowania	5,7s (200 x 100/200dpi, A4)
Pojemność pamięci faksu	4MB
Podtrzymanie pamięci faksu	Tak

OPCJE

	kasetka na papier o pojemności 500 arkuszy
	podajnik ręczny o pojemności 100 arkuszy
	interfejs Ethernet 10/100 dla urządzeń GX3000S/3000SF

