

## Wydajne drukarki kolorowe do codziennych zastosowań biurowych



# Wysoka jakość, niski koszt

Powszechnie wiadomo, że kolorowe dokumenty prezentują się lepiej niż czarno-białe. Urządzenia SP C311N/SP C312DN firmy Nashuatec dowodzą, że tę wartość dodaną można uzyskać przy niskim koszcie wydruku. Odznaczają się również krótkim czasem nagrzewania, imponują prędkością działania oraz wysoką jakością uzyskiwanych obrazów. Dzięki zaawansowanym funkcjom druku dokumenty tworzone wewnątrz Twojej firmy zyskują nową jakość. Te łatwe w obsłudze drukarki posiadają wszystko, co konieczne, by sprostać wymaganiom obiegu dokumentów kolorowych.



- 25 wydruków na minutę.
- Doskonały kolor i jakość obrazów.
- Niski koszt druku w przeliczeniu na stronę.
- Wygodne w użyciu zintegrowane kartridże.
- Niewielkie wymiary podstawy urządzenia.

## Kompaktowe urządzenia o dużej wydajności



### PRODUKTYWNOŚĆ

Urządzenia SP C311N/SP C312DN tworzą dokumenty błyskawicznie. Potrzebują zaledwie 30 sekund na rozgrzanie. Pierwszy wydruk kolorowy i monochromatyczny dostarczany jest w 13,5 sekundy. Ciągła prędkość drukowania wynosi 25 stron na minutę, zarówno dla wydruków czarno-białych, jak i kolorowych.



### OBSŁUGA PRZYJAZNA DLA UŻYTKOWNIKA

Podobnie jak pozostałe produkty firmy Nashuatec, również SP C311N/SP C312DN są wyjątkowo proste w użyciu. Łatwa wymiana części sprawia, że czynności konserwacyjne można przeprowadzić szybko i bez problemów. Wygodne w użyciu zintegrowane kartridże pozwalają za jednym podejściem wymienić bęben i toner. Dzięki poprowadzeniu papieru z przodu urządzenia, wszelkie zacięcia mogą być usuwane w mgnieniu oka.



### REWELACYJNA JAKOŚĆ WYDRUKÓW

Zaimponuj klientom dokumentami o doskonałych kolorach. Urządzenia SP C311N/SP C312DN tworzą żywe kolory, a ich maksymalna rozdzielczość druku wynosi 600 dpi. Możesz nawet uruchomić specjalny system dopasowania koloru, który symuluje druk offsetowy.



## TWÓRZ DOKUMENTY WEWNĄTRZ FIRMY

- Ciesz się powtarzalną, wysoką jakością kolorów we wszystkich dokumentach dzięki funkcji rejestracji kolorów.
- Wybierz kasetę, z której podawany będzie papier na stronę tytułową dokumentów.
- Drukuj na uprzednio zadrukowanym papierze, korzystając z trybu Papieru firmowego.

## NISKI CAŁKOWITY KOSZT POSIADANIA TO TWOJA KORZYŚĆ!

- Konkurencyjna cena urządzenia.
- Niski koszt druku w przeliczeniu na stronę.
- Druk dwustronny w standardzie (tylko SP C312DN).



## DBAMY O ŚRODOWISKO – A TY?

Urządzenia firmy Nashuatec zwiększają efektywność kosztową obiegu dokumentów w firmie, jednocześnie dbając o środowisko naturalne. Krótki czas nagrzewania pozwala na częste korzystanie z trybu oszczędzania energii. Niewielkie zużycie prądu łączy się w urządzeniu SP C312DN z oszczędzającą papier funkcją drukowania dwustronnego. Jeśli coś jest dobre dla natury, jest dobre również dla Ciebie!

# SP C311N/SP C312DN Aficio™

## OGÓLNE

Technologia:	Skanowanie wiązką lasera, drukowanie elektrofotograficzne
Prędkość druku ciągłego:	Kolorowego: 25 wydruków na minutę Czarno-białego: 25 wydruków na minutę
Rozdzielczość:	600 dpi
Czas nagrzewania:	Mniej niż 30 sekund
Pierwszy wydruk:	13,5 sekundy
Wymiary (Sz. x Gl. x Wys.):	400 x 480 x 387 mm
Waga:	Mniej niż 28 kg
Zasilanie:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Zużycie energii:	Maksymalnie: Mniej niż 1,3 kW Tryb oszczędzania energii: Mniej niż 15 W
Tryb duty:	50.000 stron miesięcznie

## KONTROLER

Procesor:	400 MHz
Język drukarki/rozdzielczość:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ <sup>1</sup> : 600 x 600 dpi (Prędkość), 1.200 x 600 dpi odpowiednik (Normalny), 2.400 x 600 dpi odpowiednik (Jakość)
Pamięć:	Standardowo: 128 MB Maksymalnie: 640 MB
Sterowniki:	PCL5c, PCL6, PostScript® 3™ <sup>1</sup>
Czcionki:	PCL, PostScript® 3™ <sup>1</sup> : 80 czcionek HP

## PODŁĄCZENIE

Protokoły sieciowe:	TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX
Obsługiwane środowiska:	Windows® 2000/XP/Vista/Server 2003/Server 2008 Citrix Presentation Server 4.0/4.5 Macintosh OS X v10.2.8 - 10.5 (native mode) Novell® Netware® v4.x lub nowszy
Interfejs:	USB 2.0 10 base-T/100 base-T Ethernet PictBridge (tylko SP C312DN)

## OPROGRAMOWANIE

DeskTopBinder Lite, FontManager

## OBSŁUGA PAPIERU

Pojemność wejściowa:	Standardowo: kasetka na 500 arkuszy podajnik ręczny na 100 arkuszy Maksymalnie: 1.100 arkuszy
Pojemność wyjściowa:	Standardowo: 150 arkuszy (80 g/m <sup>2</sup> )
Rozmiar papieru:	Kasety: A5 - A4 Podajnik ręczny: A6 - A4 Opcjonalna kasetka: A4
Gramatura:	Kasety: 60 - 105 g/m <sup>2</sup> Podajnik ręczny: 60 - 200 g/m <sup>2</sup> Opcjonalna kasetka: 60 - 105 g/m <sup>2</sup>
Nośniki:	Standardowe/opcjonalne kasety: Zwykły papier, papier z odzysku, papier dziurkowany Podajnik ręczny: Zwykły papier, papier z odzysku, koperty, papier błyszczący, papier grubo, etykiety

## MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Toner:	C, M, Y: 6.000 (duża wydajność) - 2.500 (standardowa wydajność) stron* K: 6.500 (duża wydajność) - 2.500 (standardowa wydajność) stron*
Zestaw konserwacyjny:	90.000 wydruków
Pas transferowy:	90.000 wydruków
Pojemnik na zużyty toner:	55.000
Urządzenia SP C311N/SP C312DN	dostarczane są z zestawem startowym na 2.500 arkuszy.

\* zgodnie z normą IEC24712, dla tonerów kolorowych ISO/IEC 19798.

## OPCJE

Wewnętrzne: pamięć 256 MB  
Zewnętrzne: 1 x kasetka na 500 arkuszy

<sup>1</sup> SP C311N/SP C312DN nie korzystają z oryginalnego PostScript®, tylko z jego emulacji.

Dostępność modeli, opcjonalnego wyposażenia oraz oprogramowania można sprawdzić u lokalnego dostawcy Nashuatec.

**nashuatec**

Certyfikat ISO9001: 2000 Certyfikat ISO14001

Wszystkie marki i/lub produkty są nazwami handlowymi ich właścicieli. Specyfikacja i wygląd zewnętrzny produktów mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Kolor rzeczywistego produktu może się różnić od prezentowanego w niniejszej broszurce. Zamieszczone ilustracje nie są fotografiami produktu, toteż mogą wystąpić drobne różnice w detalach.

Copyright © 2009 Ricoh Europe PLC

Wszystkie prawa zastrzeżone. Niniejsza broszura, jej zawartość i/lub wygląd nie mogą być zmieniane, adoptowane, kopiowane w części lub całości ani wykorzystywane w innych opracowaniach bez uprzedniej pisemnej zgody Ricoh Europe PLC.

[www.nashuatec.com](http://www.nashuatec.com)



Po więcej informacji prosimy o kontakt z